



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПУСКО – ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОТОПОМПЫ,
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ,
ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА,
КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поддержание аккумулятора в работоспособном состоянии зависит от правильного выбора зарядного устройства, соблюдения правил зарядки и своевременного определения окончания зарядки. Таким образом, рабочий ресурс аккумулятора во многом определяется предупреждением его перезаряда или разряда, а также типом автомобильного зарядного устройства.

FUBAG COLD START 300/12



ПЗУ COLD START 300/12 обеспечивает бесперебойную работу и возможность запуска аккумулятора в холодное время года. Также может быть использовано для эффективной зарядки батареи импульсным напряжением с предварительным ее восстановлением.

Новая модель автоматического пуско-зарядного устройства COLD START 300/12 обеспечивает бесперебойную работу и возможность запуска аккумулятора в холодное время года, а также может быть использована для эффективной зарядки батареи импульсным напряжением с предварительным ее восстановлением (десульфатизацией).

Использование самых современных технологий позволило получить это достаточно мощное устройство (возможность зарядки аккумуляторов с емкостью до 300 Ач!) в очень компактном исполнении с весом менее 1,5 кг.

- цифровая индикация тока зарядки и напряжения аккумулятора;
- 9-ступенчатая интеллектуальная программа зарядки;
- возможность зарядки различных типов аккумуляторов (AGM, GEL, WET);
- защита от короткого замыкания и неправильной полярности;
- компактные габариты, малый вес;
- отсек для хранения кабелей и зажимов.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Напряжение зарядки и пуска, В	12
Емкость заряжаемых аккумуляторов, Ач	6 - 300
Инструкции	13444
Число ступеней регулировки тока зарядки	IV
Ток зарядки, А	2 - 15
Ток пуска, А	50
Мак. ток, А	50
Длина, мм	207
Ширина, мм	144
Высота, мм	235
Вес, кг	1,35

FUBAG FORCE 620



Профессиональное пуско-зарядное устройство, которое способно быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе, независимо от вида используемого автомобилем топлива.

Мощное пуско-зарядное устройство FUBAG FORCE 620 – оптимальное решение для автосервисов, автопарков и транспортных компаний. Позволяет быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе, независимо от вида, используемого автомобилем топлива. Производит зарядку аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 В, емкостью до 1000 А*ч.

Наличие в устройстве встроенных защит делает FORCE 620 безопасным, надежным и долговечным в эксплуатации.

Особенности:

- работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В;
- защита от короткого замыкания;
- отсек для хранения кабелей и зажимов;
- индикатор зарядного тока;
- 6 режимов работы в качестве зарядного устройства.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Напряжение зарядки и пуска, В	12 - 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, Ач	60 - 1000
Инструкции	12749
Число ступеней регулировки тока зарядки	VI
Ток зарядки, А	15 - 60
Ток пуска, А	540
Длина, мм	424
Ширина, мм	316
Высота, мм	619
Вес, кг	24,3

FUBAG FORCE 420



Профессиональное пуско-зарядное устройство, которое способно быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе, независимо от вида используемого автомобилем топлива.

Мощное профессиональное пуско-зарядное устройство, которое способно быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе, независимо от вида используемого автомобилем топлива.

- работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В;
- защита от короткого замыкания;
- отсек для хранения кабелей и зажимов;
- индикатор зарядного тока;
- 6 режимов работы в качестве зарядного устройства.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Напряжение зарядки и пуска, В	12 - 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, Ач	50 - 800
Инструкции	12748
Число ступеней регулировки тока зарядки	VI
Ток зарядки, А	15 - 50
Ток пуска, А	360
Длина, мм	424
Ширина, мм	316
Высота, мм	619
Вес, кг	23

FUBAG FORCE 320



Профессиональное пуско-зарядное устройство, которое способно быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе, независимо от вида используемого автомобилем топлива.

Мощное профессиональное пуско-зарядное устройство, которое способно быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе, независимо от вида используемого автомобилем топлива.

- работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В;
- защита от короткого замыкания;
- отсек для хранения кабелей и зажимов;
- индикатор зарядного тока;
- три режима работы в качестве зарядного устройства.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Напряжение зарядки и пуска, В	12 - 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, Ач	40 - 700
Инструкции	12747
Число ступеней регулировки тока зарядки	III
Ток зарядки, А	15 - 40
Ток пуска, А	240
Длина, мм	355
Ширина, мм	271
Высота, мм	594
Вес, кг	14.4

FUBAG FORCE 220



Традиционное пуско-зарядное устройство, безопасное и надежное, оснащенное защитой от перегрузки и короткого замыкания. Быстро запустит двигатель при полностью разряженном аккумуляторе.

Традиционное пуско-зарядное устройство, безопасное и надежное, оснащенное защитой от перегрузки и короткого замыкания. Быстро запустит двигатель при полностью разряженном аккумуляторе. Заряжает аккумуляторы емкостью до 700А•ч.

- возможна работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В;
- защита от короткого замыкания;
- изолированные клеммные зажимы;
- индикатор зарядного тока;
- две ступени зарядки.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Напряжение зарядки и пуска, В	12 - 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, Ач	40 - 700
Инструкции	12746
Число ступеней регулировки тока зарядки	II
Ток зарядки, А	25 - 40
Ток пуска, А	180
Длина, мм	300
Ширина, мм	233
Высота, мм	198
Вес, кг	8.7

FUBAG FORCE 180



Пуско-зарядное устройство с традиционным режимом зарядки, безопасное и надежное, оснащенное защитой от перегрузки и короткого замыкания.

Пуско-зарядное устройство с традиционным режимом зарядки, безопасное и надежное, оснащенное защитой от перегрузки и короткого замыкания. Быстро запустит двигатель легкового автомобиля.

- возможна работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В;
- защита от короткого замыкания;
- изолированные клеммные зажимы;
- индикатор зарядного тока;
- две ступени зарядки.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Напряжение зарядки и пуска, В	12 - 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, Ач	30 - 500
Инструкции	12745
Число ступеней регулировки тока зарядки	II
Ток зарядки, А	18 - 30
Ток пуска, А	160
Длина, мм	300
Ширина, мм	233
Высота, мм	198
Вес, кг	8.5

FUBAG FORCE 140



Пуско-зарядное устройство с традиционным режимом зарядки, безопасное и надежное, оснащенное защитой от перегрузки и короткого замыкания.

Пуско-зарядное устройство с традиционным режимом зарядки, безопасное и надежное, оснащенное защитой от перегрузки и короткого замыкания. Быстро запустит двигатель легкового автомобиля.

- возможна работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В;
- защита от короткого замыкания;
- изолированные клеммные зажимы;
- индикатор зарядного тока;
- две ступени зарядки.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Напряжение зарядки и пуска, В	12 - 24
Емкость заряжаемых аккумуляторов, Ач	20 - 400
Инструкции	12744
Число ступеней регулировки тока зарядки	II
Ток зарядки, А	12 - 20
Ток пуска, А	120
Длина, мм	300
Ширина, мм	233
Высота, мм	198
Вес, кг	7.8

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru