



**СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПУСКО – ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОТОПОМПЫ,
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ,
ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА,
КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОДЕЛЬ	ФОТО	ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСК	SILVER DOUBLE ACTION		предназначен для сухой резки плитки, керамики, натурального камня или пластиковых труб, а также для шлифования плитки и камня.	Диаметр диска, мм 115 / 125 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	POWER TWISTER EISEN		Армированный бетон, железо, сетчатая арматура, натуральный камень, строительные материалы, пластичные железные трубы.	Диаметр диска, мм 125 / 230 / 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 7 Ширина сегмента, мм 2,3 / 2,8
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	TOP GLASS		Плитка всех степеней твердости, плоской керамической черепицы, твердого строительного камня. При использовании в станках (диаметры 200 и 250 мм) позволяет работать также с тонкими мраморными и гранитными плитами.	Диаметр диска, мм 115 / 125 / 200 / 250 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 7 / 7,5 Ширина сегмента, мм 1,3 / 1,4 / 1,7 / 1,8
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	MULTI MASTER		Режет практически любой строительный материал: пластиковые трубы и профили, стекловолоконный пластик, дерево (в том числе и с гвоздями), бетон и железобетон, металл.	Диаметр диска, мм 115 / 125 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 Высота сегмента, мм 4 Ширина сегмента, мм 2,2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru

ОТРЕЗНОЙ ДИСК	SLIM FAST		предназначен для резки мраморной и керамической плитки или строительного камня углошлифовальными машинами. Благодаря небольшой толщине (1,2 мм) и высокой скорости вращения диска получается тонкий, без сколов рез.	Диаметр диска, мм 115 / 125 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 1,2
АЛМАЗНЫЙ ДИСК	MULTI MASTER		Режет практически любой строительный материал: пластиковые трубы и профили, стекловолоконный пластик, дерево (в том числе и с гвоздями), бетон и железобетон, металл.	Диаметр диска, мм 230 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 Высота сегмента, мм 5 Ширина сегмента, мм 4,5 Артикул 88230-3
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	BETON PRO		Бетон, армированный бетон, кирпич, строительные материалы. Алмазные отрезные диски для обработки самых распространенных материалов – бетона, камня, керамики, а также универсальные диски.	Диаметр диска, мм 115 / 125 / 150 Диаметр диска, мм 180 / 230 / 300 Диаметр диска, мм 350 / 400 / 450 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,4 / 2,8 / 3,6
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	KERAMIK PRO		Все виды плитки, тонкие гранитные и мраморные плиты, прессованный камень. Отрезные алмазные диски Fubag Professional Keramik Pro предназначены для обработки всех видов плитки, тонких гранитных и мраморных плит, прессованного камня.	Диаметр диска, мм 115 / 125 / 150 Диаметр диска, мм 180 / 200 / 230 Диаметр диска, мм 250 / 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 25,4 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 7 Ширина сегмента, мм 1,8/2,2/2,4/2,6/3,2
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	STEIN PRO		Натуральный и искусственный камень, гипсокартон, строительные материалы. Отрезные алмазные диски Fubag Professional Stein Pro предназначены для обработки камня, керамики, гипсокартона и строительных материалов.	Диаметр диска, мм 115 / 125 / 150 / 180 Диаметр диска, мм 230 / 300 / 350 / 400 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,2 / 2,5 / 2,6 Ширина сегмента, мм 2,8 / 3,2 / 3,6
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	UNIVERSAL PRO		Бетон, выдержанный бетон, красный кирпич, среднетвердый кирпич, строительные материалы. Отрезные алмазные диски Fubag Professional Universal Pro предназначены для обработки бетона, выдержанного бетона, красного кирпича, среднетвёрдого кирпича, строительных материалов.	Диаметр диска, мм 115 / 125 / 150 / 180 Диаметр диска, мм 230 / 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 7 Ширина сегмента, мм 2,0 / 2,4 / 2,8 / 3,2

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК	DS 1 PRO		обработка ручным электроинструментом бетона и строительных материалов.	Диаметр диска, мм 100 / 125 / 180 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК	DS 2 PRO		обработка ручным электроинструментом бетона и строительных материалов.	Диаметр диска, мм 100 / 125 / 180 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК	DST PRO		Бетон, строительные материалы, бетон, натуральный камень. Шлифовальные диски DST Pro предназначены для обработки ручным электроинструментом бетона и натурального камня.	Диаметр диска, мм 100 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	BETON EXTRA		для бетона, армированного бетона, прессованного бетона, бетонных труб, среднетвердого клинкера, твердого камня.	Диаметр диска, мм 125 / 230 / 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,2 / 2,8 / 3,0 / 3,2
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК	DS 2 EXTRA		Бетон, строительные материалы, бетон, натуральный камень. Шлифовальные диски DS 2 Extra предназначены для обработки ручным электроинструментом бетона и строительных материалов.	Диаметр диска, мм 100 / 125 / 180 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	STEIN EXTRA		для натурального и искусственного камня, гранита, камня разной твердости, керамики, гипсокартона, армированного бетона, строительных материалов.	Диаметр диска, мм 125 / 230 / 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 12 / 15 Ширина сегмента, мм 2,2 / 2,8 / 3,0 / 3,2
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК	DST EXTRA		Бетон, строительные материалы. Шлифовальные диски DS 1 Extra предназначены для обработки ручным электроинструментом бетона и натурального камня.	Диаметр диска, мм 100 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	UNIVERSAL EXTRA		Отрезные алмазные диски для бетона, выдержанного бетона, армированного бетона, красного кирпича, среднетвердого клинкера, натурального и искусственного камня, строительных материалов.	Диаметр диска, мм 125 / 230 / 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 12 / 14 Ширина сегмента, мм 2,4 / 2,6 / 3,2

ОТРЕЗНОЙ ДИСК	KERAMIK EXTRA		Отрезные алмазные диски для всех видов плитки, твердого искусственного камня, гранитных плит, прессованного камня, мраморных плит, стекла.	Диаметр диска, мм 115 / 125 / 180 / 200 Диаметр диска, мм 230 / 250 / 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23 / 30/25,4 Высота сегмента, мм 8 Ширина сегмента, мм 1,6 / 2,0
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК	DS 1 EXTRA		Бетон, строительные материалы. Шлифовальные диски DS 1 Extra предназначены для обработки ручным электроинструментом бетона и строительных материалов.	Диаметр диска, мм 100 / 125 / 180 Диаметр посадочного отверстия, мм 22,23
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	AB-I		Асфальт, бетон, свежееуложенный бетон. Отрезной алмазный диск Fubag Industrial AB-I - лучший в своем классе специализированный профессиональный диск для резки асфальта и бетона.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 Диаметр диска, мм 450 / 500 / 600 Диаметр посадочного отверстия, мм 25,4 Высота сегмента, мм 7 Ширина сегмента, мм 2,8/3,2/3,4/3,6/4,2
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	AL-I		Асфальт, пемза, силикатный, керамический, подвальный кирпич. Отрезной алмазный диск Fubag Industrial AL-I - лучший в своем классе специализированный профессиональный диск для резки асфальта и бетона.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 Диаметр диска, мм 450 / 500 / 600 Диаметр посадочного отверстия, мм 25,4 Высота сегмента, мм 8 Ширина сегмента, мм 3,2 / 3,6 / 4,2
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	AP-I		Асфальт, кирпич.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 Диаметр диска, мм 450 / 500 / 600 Диаметр посадочного отверстия, мм 25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,8/3,0/3,2/3,4/3,6
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	AW-I		Асфальт, свежееуложенный бетон, силикатный и керамический кирпич, кварцит.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 Диаметр диска, мм 450 / 500 / 600 Диаметр посадочного отверстия, мм 25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,8 / 3,4 / 3,6
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	BB-I		Бетон, армированный и промывной бетон, клинкерный кирпич, кирпич, твердый камень, кровельная черепица.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 / 450 Диаметр диска, мм 500 / 600 / 700 / 1000 Диаметр посадочного отверстия, мм 30/25,4 / 30 / 60 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,8 / 3,2 / 3,6 Ширина сегмента, мм 4,2 / 5,0 / 5,4

ОТРЕЗНОЙ ДИСК	BE-I		Бетон, железобетон, промывной бетон, строительный камень.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 Диаметр диска, мм 450 / 500 / 600 Диаметр посадочного отверстия, мм 30 / 25,4 Высота сегмента, мм 8 Ширина сегмента, мм 2,8 / 3,2 / 3,6
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	BS-I		Бетон, армированный и промывной бетон, гранит, клинкерный кирпич, камень, черепица.	Диаметр диска, мм 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,2
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	BZ-I		Армированный бетон, бетон, строительный камень, прессованный камень, старый бетон, клинкер.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 / 420 Диаметр посадочного отверстия, мм 30 / 25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,8 / 3,2 / 3,4
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	FZ-I		Плитка из керамики, тонкого гранита, мрамора, прессованного камня.	Диаметр диска, мм 180 / 200 / 230 Диаметр диска, мм 250 / 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 30 / 25,4 Высота сегмента, мм 8 Ширина сегмента, мм 2,2 / 2,4 / 2,8 Ширина сегмента, мм 2,9 / 3,2 / 3,4
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	GF-I		Гранит, гранит средней твердости.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 Диаметр диска, мм 450 / 500 Диаметр посадочного отверстия, мм 30 / 25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,8 / 3,2 / 3,6
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	GR-I		Гранит, природный камень.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 / 450 Диаметр диска, мм 500 / 700 / 1000 Диаметр посадочного отверстия, мм 30/25,4 / 30 / 60 Высота сегмента, мм 7 / 10 Ширина сегмента, мм 2,3 / 3,0 / 3,3 Ширина сегмента, мм 3,6 / 5,0 / 7,0

ОТРЕЗНОЙ ДИСК	GS-I		Гранит, твердый гранит, все виды твердого камня.	Диаметр диска, мм 300 / 350 / 400 Диаметр диска, мм 450 / 500 Диаметр посадочного отверстия, мм 30 / 25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 3,3 / 3,8
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	MH-I		Мраморная, кафельная и керамическая плитка.	Диаметр диска, мм 250 / 300 / 350 Диаметр диска, мм 400 / 700 / 1000 Диаметр посадочного отверстия, мм 30/25,4 / 30 / 60 Высота сегмента, мм 7 Ширина сегмента, мм 2,5/3,0/3,2/5,0/7,0
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	MQ-I		Мрамор.	Диаметр диска, мм 250 / 300 / 350 / 400 Диаметр посадочного отверстия, мм 30 / 25,4 Высота сегмента, мм 10 Ширина сегмента, мм 2,2 / 2,4
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	MS-I		Мрамор, природный камень, керамическая плитка.	Диаметр диска, мм 250 / 300 / 350 / 400 Диаметр посадочного отверстия, мм 30 / 25,4 Высота сегмента, мм 7,0 / 5,0 / 10,0 Ширина сегмента, мм 2,5 / 3,0 / 3,2
ОТРЕЗНОЙ ДИСК	SK-I		Твердый искусственный камень, строительные материалы, керамогранит, гранитные плиты, керамика, пластик.	Диаметр диска, мм 180 / 200 / 230 Диаметр диска, мм 250 / 300 / 350 Диаметр посадочного отверстия, мм 30 / 25,4 Высота сегмента, мм 7,0 / 7,5 Ширина сегмента, мм 1,6 / 1,8 / 2,2
ГАЙКА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ДЛЯ УГЛОШЛИФМАШИН	NOKEY			
ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЬЦО С ДИАМ. 30 ММ НА 25.4 ММ ДЛЯ ДИСКОВ	58000-0			

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru