

Горелки серии FB TIG

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

Горелки для TIG.

Серия
FB TIG

Предназначена для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора.

- + Применение новых высокотехнологичных износостойких материалов делают горелки легкими и максимально эргономичными.
- + Все быстроизнашивающиеся элементы горелок легко заменяются, что гарантирует длительную эксплуатацию.



Модульные функции управления

и регулировки тока на рукоятке.



Эргономичная рукоятка

выполнена из термостойкого пластика с прорезиненными элементами, обеспечивающими отличное сцепление с рукой при работе.



Наличие шарнира

Наличие гибкогостыковочного элемента между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность и уменьшают деформацию запястья сварщика. Стыковочный элемент выполнен из эластичного формованного полимера.



Возможность адаптации ко всем источникам питания

делает использование горелок универсальным, позволяя применять их со сварочными аппаратами различных производителей.

Полный модельный ряд TIG горелок Fubag

модель	технические характеристики		
Сварочный ток, А / при ПВ, %			
4m / 8m	Охлаждение	DC	AC
FB TIG 17 5P	воздушное	150 / 35%	105 / 35%
FB TIG 17	воздушное	150 / 35%	105 / 35%
FB TIG 18 5P	жидкостное	380 / 100%	270 / 100%
FB TIG 18	жидкостное	380 / 100%	270 / 100%
FB TIG 26 5P	воздушное	180 / 35%	125 / 35%
FB TIG 26	воздушное	180 / 35%	125 / 35%
FB TIG 190	воздушное	190 / 35%	135 / 35%
FB TIG 240	воздушное	240 / 35%	155 / 35%
FB TIG 400 W	жидкостное	400 / 100%	280 / 100%
FB TIG 450 W	жидкостное	450 / 100%	315 / 100%
FB TIG 550 W	жидкостное	550 / 100%	385 / 100%

FB TIG 17 FB TIG 17 5P

Горелка для TIG-сварки с воздушным охлаждением. Подходит для аппаратов Fubag INMIG 200 SYN LCD.




Корпус цанги



артикул Ø A, мм

FB.10N31	Ø 1,6
FB.10N32*	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0

Сопло керамическое



артикул диаметр A, мм

FB10N44	№12	Ø 19,5
FB10N45	№10	Ø 16,0
FB10N46	№8	Ø 12,5
FB10N47	№7	Ø 11,0
FB10N48*	№6	Ø 9,5
FB10N49	№5	Ø 8,0
FB10N50	№4	Ø 6,5

Хвостовик горелки



артикул наименование

FB57Y02*	длинный
FB300M	средний
FB57Y04*	короткий

Корпус цанги с газовой линзой



артикул диаметр, мм


FB45V25	Ø 1,6
FB5V26	Ø 2,4
FB5V27	Ø 3,2
FB5V28	Ø 4,0

Изолятор

артикул

FB18CG*

Сопло керамиче- ское



артикул диаметр A, мм

FB54N14	№ 8	Ø 12,5
FB54N15	№ 7	Ø 11,0
FB54N16	№ 6	Ø 9,5
FB54N17	№ 5	Ø 8,0
FB54N18	№ 4	Ø 6,5
FB54N19	№ 11	Ø 19,5

* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB TIG 17

5P 4 m 5P 8 m 4 m 8 m

Артикул

38455 38456 38457 38458

Длина горелки, м

4 8 4 8

Разъем

5 pin без разъема

Охлаждение

воздушное

Свар. ток, А / ПВ, %

DC / AC 150 / 35% / 105 / 35%

FB TIG 18 FB TIG 18 5P

Горелка для TIG-сварки
с жидкостным охлаждением
Подходит для аппаратов Fubag
INTIG 320T AC/DC PULSE.



Хвостовик горелки



артикул наименование

FB57Y02* длинный

FB300M средний

FB57Y04* короткий

Изолятор



артикул

FB18CG*

Цанга




артикул диаметр, мм

FB.10N23 Ø 1,6

FB.10N24* Ø 2,4

FB.10N25 Ø 3,2

FB.54N20 Ø 4,0



артикул Ø A, мм


FB.10N31 Ø 1,6

FB.10N32* Ø 2,4

FB.10N28 Ø 3,2

FB.406488 Ø 4,0

Сопло керамическое



артикул диаметр A, мм

FB10N44 №12 Ø 19,5

FB10N45 №10 Ø 16,0

FB10N46 №8 Ø 12,5

FB10N47 №7 Ø 11,0

FB10N48* №6 Ø 9,5

FB10N49 №5 Ø 8,0

FB10N50 №4 Ø 6,5



артикул диаметр, мм

FB45V25 Ø 1,6

FB5V26 Ø 2,4

FB5V27 Ø 3,2

FB5V28 Ø 4,0

Сопло керамиче- ское



артикул диаметр A, мм

FB54N14 № 8 Ø 12,5

FB54N15 № 7 Ø 11,0

FB54N16 № 6 Ø 9,5

FB54N17 № 5 Ø 8,0

FB54N18 № 4 Ø 6,5

FB54N19 № 11 Ø 19,5

FB TIG 26 FB TIG 26 5P

Горелка для TIG-сварки
с жидкостным охлаждением
Подходит для аппаратов Fubag
INTIG 200 DC, 180 DC PULSE,
200 DC PULSE, 200 AC/DC PULSE,
IRTIG 200 AC/DC PULSE.



Хвостовик горелки



артикул наименование

FB57Y02* длинный

FB300M средний

FB57Y04* короткий

Изолятор



артикул

FB18CG*

Цанга



артикул диаметр A, мм

FB54N14 № 8 Ø 12,5


FB54N15 № 7 Ø 11,0

FB54N16 № 6 Ø 9,5

FB54N17 № 5 Ø 8,0

FB54N18 № 4 Ø 6,5

FB54N19 № 11 Ø 19,5



артикул Ø A, мм


FB.10N31 Ø 1,6

FB.10N32* Ø 2,4

FB.10N28 Ø 3,2

FB.406488 Ø 4,0

Сопло керамическое



артикул диаметр A, мм

FB10N44 №12 Ø 19,5

FB10N45 №10 Ø 16,0

FB10N46 №8 Ø 12,5

FB10N47 №7 Ø 11,0

FB10N48* №6 Ø 9,5

FB10N49 №5 Ø 8,0

FB10N50 №4 Ø 6,5



артикул диаметр, мм

FB45V25 Ø 1,6

FB5V26 Ø 2,4

FB5V27 Ø 3,2

FB5V28 Ø 4,0



артикул диаметр A, мм

FB54N14 № 8 Ø 12,5

FB54N15 № 7 Ø 11,0

FB54N16 № 6 Ø 9,5

FB54N17 № 5 Ø 8,0

FB54N18 № 4 Ø 6,5

FB54N19 № 11 Ø 19,5

* Входит в стандартную комплектацию.

* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB TIG 18

5P 4 м 5P 8 м 4 м 8 м

Артикул

38455 38456 38457 38458

Длина горелки, м

4 8 4 8

Разъем

5 pin без разъема

Охлаждение

жидкостное

Свар. ток, А / ПВ, %

DC / AC 380 / 100% / 270 / 100%

модель FB TIG 26

5P 4 м 5P 8 м 4 м 8 м

Артикул

38459 38460 38461 38462

Длина горелки, м

4 8 4 8

Разъем

5 pin без разъема

Охлаждение

воздушное

Свар. ток, А / ПВ, %

DC / AC 180 / 35% / 125 / 35%

FB TIG 190

Горелка для TIG-сварки с воздушным охлаждением
Подходит для аппаратов Fubag INTIG 200 DC, 180 DC PULSE, 200 DC PULSE, 200 AC/DC PULSE.



Хвостовик горелки



артикул наименование

31863* длинный
31864 короткий

Уплотнительная резинка сопла



артикул
31862*

Металлический держатель сопла



артикул
31861*

Цанга с газовой линзой



артикул диаметр, мм
31830 Ø 1,0
31831 Ø 1,6
31832 Ø 2,0
31833 Ø 2,4
31834 Ø 3,2
31835 Ø 4,0

Цанга



артикул диаметр, мм

31823 Ø 1,0
31824 Ø 1,6
31825 Ø 2,0
31826* Ø 2,4
31827 Ø 3,2
31828 Ø 4,0

Сопло керамическое



артикул диаметр A, мм

31806 № 4 Ø 6,0
31807 № 5 Ø 8,0
31808 № 6 Ø 10,0
31809* № 7 Ø 11,0
31810 № 8 Ø 12,5
31811 № 10 Ø 16,0

Ключ для горелки

артикул

31871*

* Входит в стандартную комплектацию.

FB TIG 240

Горелка для TIG-сварки с воздушным охлаждением
Подходит для аппаратов Fubag INTIG 200 DC, 180 DC PULSE, 200 DC PULSE, 200 AC/DC PULSE, 320T W DC PULSE.



Цанга



артикул диаметр, мм

31837 Ø 1,0
31838 Ø 1,6
31839 Ø 2,0
31840* Ø 2,4
31841 Ø 3,2
31842 Ø 4,0
31843 Ø 4,8

Цанга с газовой линзой



артикул диаметр, мм

31845 Ø 1,0
31846 Ø 1,6
31847 Ø 2,0
31848 Ø 2,4
31849 Ø 3,2
31850 Ø 4,0
31851 Ø 4,8

сопло керамическое увеличенное для газовой линзы



артикул диаметр, мм

31819 № 8 Ø 12,5
31820 № 10 Ø 16,0
31821 № 12 Ø 19,0

Цанга с газовой линзой



артикул диаметр, мм

31853 Ø 1,0
31854 Ø 1,6
31855 Ø 2,0
31856 Ø 2,4
31857 Ø 3,2
31858 Ø 4,0
31859 Ø 4,8

Ключ для горелки

артикул

31871*

* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB TIG 190

4 м 8 м

Артикул 31872 31873

Длина горелки, м 4 8

Разъем (опция) 5 pin, 5 pin FB, 8 pin

Охлаждение воздушное

Свар. ток, А / ПВ, % DC / AC 190 / 35% / 135 / 35%

модель FB TIG 240

4 м 8 м

Артикул 31 874 31 875

Длина горелки, м 4 8

Разъем (опция) 5 pin, 5 pin FB, 8 pin

Охлаждение воздушное

Свар. ток, А / ПВ, % DC / AC 240 / 35% / 155 / 35%

FB TIG 400 W

Горелка для TIG-сварки с жидкостным охлаждением
Подходят для аппаратов Fubag INTIG 400T W DC PULSE, 320T W AC/DC PULSE, 320 T W DC PULSE.



Хвостовик горелки



артикул наименование

31863* длинный
31864 короткий

Цанга



артикул диаметр, мм

31823 Ø 1,0
31824 Ø 1,6
31825 Ø 2,0
31826* Ø 2,4
31827 Ø 3,2
31828 Ø 4,0

Уплотнительная резинка сопла



артикул
31862*

Сопло керамическое



Металлический держатель сопла



артикул
31861*

Цанга с газовой линзой



артикул диаметр, мм
31830 Ø 1,0
31831 Ø 1,6
31832 Ø 2,0
31833 Ø 2,4
31834 Ø 3,2
31835 Ø 4,0

артикул диаметр A, мм

31806 № 4 Ø 6,0
31807 № 5 Ø 8,0
31808 № 6 Ø 10,0
31809* № 7 Ø 11,0
31810 № 8 Ø 12,5
31811 № 10 Ø 16,0

Ключ для горелки

артикул

31871*

* Входит в стандартную комплектацию.

FB TIG 450 W

Горелка для TIG-сварки с жидкостным охлаждением
Подходит для аппаратов Fubag INTIG 400T W DC PULSE, 320T W AC/DC PULSE, 400T W AC/DC PULSE, 320T W DC PULSE.



Хвостовик горелки



артикул наименование

31863* длинный
31864 короткий

Цанга



артикул диаметр, мм

31823 Ø 1,0
31824 Ø 1,6
31825 Ø 2,0
31826 Ø 2,4
31827* Ø 3,2
31828 Ø 4,0
31829 Ø 4,8

Уплотнительная резинка сопла



артикул
31862*

Металлический держатель сопла



артикул
31861*

Цанга с газовой линзой



артикул диаметр, мм
31830 Ø 1,0
31831 Ø 1,6
31832 Ø 2,0
31833 Ø 2,4
31834 Ø 3,2
31835 Ø 4,0

Сопло керамическое



артикул диаметр A, мм

31806 № 4 Ø 6,0
31807 № 5 Ø 8,0
31808 № 6 Ø 10,0
31809 № 7 Ø 11,0
31810* № 8 Ø 12,5
31811 № 10 Ø 16,0

Ключ для горелки

артикул

31871*

* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB TIG 400 W

4 м

8 м

Артикул

31 876 31 877

Длина горелки, м

4 8

Разъем (опция)

5 pin, 5 pin FB, 8 pin

Охлаждение

жидкостное

Свар. ток, А / ПВ, % DC / AC

400 / 100% / 280 / 100%

модель FB TIG 450 W

4 м

8 м

Артикул

31 878 31 879

Длина горелки, м

4 8

Разъем (опция)

5 pin, 5 pin FB, 8 pin

Охлаждение

жидкостное

Свар. ток, А / ПВ, % DC / AC

450 / 100% / 315 / 100%

FB TIG 550 W

Горелка для TIG-сварки с жидкостным охлаждением
Подходит для аппаратов Fubag INTIG 400T W DC PULSE, 320 T W DC PULSE, 320T W AC/DC PULSE, 400T W AC/DC PULSE, 500T W AC/DC PULSE.



Хвостовик горелки



артикул наименование

31869* длинный

31870 короткий

Уплотнительная резинка сопла



артикул наименование

31867* -

31868 увеличенная

Металлический держатель сопла



артикул наименование

31865* -

31866 увеличенный

Сопло керамическое



артикул диаметр А, мм

31812 № 4 Ø 6,0

31813 № 5 Ø 8,0

31814 № 6 Ø 10,0

31815 № 7 Ø 11,0

31816* № 8 Ø 12,5

31817 № 10 Ø 16,0

Цанга



артикул диаметр, мм

31837 Ø 1,0

31838 Ø 1,6

31839 Ø 2,0

31840 Ø 2,4

31841* Ø 3,2

31842 Ø 4,0

31843 Ø 4,8

31844 Ø 6,4

Цанга с газовой линзой



артикул диаметр, мм

31845 Ø 1,0

31846 Ø 1,6

31847 Ø 2,0

31848 Ø 2,4

31849 Ø 3,2

31850 Ø 4,0

31851 Ø 4,8

31852 Ø 6,4

сопло керамическое увеличенное для газовой линзы



модель FB TIG 550 W

4 м

8 м

Артикул

31 880

31 881

Длина горелки, м

4

8

Разъем (опция)

5 pin, 5 pin FB, 8 pin

Охлаждение

воздушное

Свар. ток, А / ПВ, % DC / AC

550 / 100% / 385 / 100%

Универсальные расходные материалы Fubag для TIG горелок

Замена быстроизнашивающихся элементов горелки и комплектующими Fubag гарантирует длительную эксплуатацию с сохранением первоначальных параметров. Универсальные расходные материалы Fubag подходят для сварочных горелок большинства известных производителей.

Аксессуары к горелкам FB TIG 17 / 18 / 26

артикул наименование



FB.1BSK Быстроъемный блок управления к горелкам TIG (1 кнопка)



38629 Быстроъемный блок управления к горелкам TIG (3 кнопки)



FP4006 Переходник елочки ф5мм на гайку 1/4G



FP4005 Переходник елочки ф5мм на гайку 3/8G



FP5105 Переходник с M12X1 на 1/4G



FP5106 Переходник с M12X1 на 3/8G



FP0252 Разъем управления для TIG горелки 2pin



FP0282 Разъем управления для TIG горелки 3pin



FP0251 Разъем управления для TIG горелки 5pin



FP0253 Разъем управления для аппаратов Fubag 5pin

Аксессуары к горелкам FB TIG 190 / 240 / 400 W / 450 W / 550 W



31801 Адаптер разъема управления 5pin



31802 Адаптер разъема управления 5 pin для аппаратов Fubag




31803 Адаптер разъема управления 8 pin



31784 Адаптер без разъема



31804 Быстроъемный блок управления (1 кнопка)



31805 Быстроъемный блок управления (3 кнопки)

Вольфрамовые электроды WL15, WL 20, WP

модель WL 15 GOLD WL 20 BLUE WP GREEN

артикул

FB0014_16 / FB0015_16 / FB0014_24 / FB0015_24 / FB0014_32 / FB0015_32 / FB0014_40 / FB0015_40	FB0007_16 / FB 0007_24 / FB 0007_32
---	-------------------------------------

диаметр, мм

1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0	1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0
-----------------------	-----------------------

длина, мм

175	175
-----	-----

кол-во в упак., шт.

10	10
----	----



500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

500 000 000 000 000

<p

Хвостовик горелки

артикул	наименование / Ø, мм	FB TIG 17 FB TIG 18 FB TIG 26	FB TIG 190 FB TIG 400 W FB TIG 450 W	FB TIG 240 FB TIG 550 W
FB57Y02	длинный	✓		
FB300M	средний	✓		
FB57Y04	короткий	✓		
31863	длинный		✓	
31864	короткий		✓	
31869	длинный			✓
31870	короткий			✓

Изолятор

FB18CG	-	✓
--------	---	---

Корпус цанги

FB.10N31	Ø 1,6	✓
FB.10N32	Ø 2,4	✓
FB.10N28	Ø 3,2	✓
FB.406488	Ø 4,0	✓

Цанга

FB.10N23	Ø 1,6	✓
FB.10N24	Ø 2,4	✓
FB.10N25	Ø 3,2	✓
FB.54N20	Ø 4,0	✓
31823	Ø 1,0	✓
31824	Ø 1,6	✓
31825	Ø 2,0	✓
31826	Ø 2,4	✓
31827	Ø 3,2	✓
31828	Ø 4,0	✓
31829	Ø 4,8	FB TIG 450 W
31837	Ø 1,0	
31838	Ø 1,6	✓
31839	Ø 2,0	✓
31840	Ø 2,4	✓
31841	Ø 3,2	✓
31842	Ø 4,0	✓
31843	Ø 4,8	✓
31844	Ø 6,4	FB TIG 550 W

Цанга с газовой линзой

FB45V25	Ø 1,6	✓
FB45V26	Ø 2,4	✓
FB45V27	Ø 3,2	✓
FB45V28	Ø 4,0	✓
31830	Ø 1,0	✓
31831	Ø 1,6	✓
31832	Ø 2,0	✓
31833	Ø 2,4	✓
31834	Ø 3,2	✓
31835	Ø 4,0	✓
31836	Ø 4,8	FB TIG 450 W
31845	Ø 1,0	✓
31846	Ø 1,6	✓
31847	Ø 2,0	✓
31848	Ø 2,4	✓
31849	Ø 3,2	✓
31850	Ø 4,0	✓
31851	Ø 4,8	✓
31852	Ø 6,4	FB TIG 550 W

Цанга с увеличенной газовой линзой

31853	Ø 1,0	✓
31854	Ø 1,6	✓
31855	Ø 2,0	✓
31856	Ø 2,4	✓
31857	Ø 3,2	✓
31858	Ø 4,0	✓
31859	Ø 4,8	✓
31860	Ø 6,4	FB TIG 550 W

Сопло керамическое

артикул	Ø, мм	FB TIG 17 FB TIG 18 FB TIG 26	FB TIG 190 FB TIG 400 W FB TIG 450 W	FB TIG 240 FB TIG 550 W
FB10N44	№12 Ø 19,5	✓		
FB10N45	№10 Ø 16,0	✓		
FB10N46	№8 Ø 12,5	✓		
FB10N47	№7 Ø 11,0	✓		
FB10N48	№6 Ø 9,5	✓		
FB10N49	№5 Ø 8,0	✓		
FB10N50	№4 Ø 6,5	✓		
31806	№ 4 Ø 6,0			✓
31807	№ 5 Ø 8,0			✓
31808	№ 6 Ø 10,0			✓
31809	№ 7 Ø 11,0			✓
31810	№ 8 Ø 12,5			✓
31811	№ 10 Ø 16,0			✓
31812	№ 4 Ø 6,0			✓
31813	№ 5 Ø 8,0			✓
31814	№ 6 Ø 10,0			✓
31815	№ 7 Ø 11,0			✓
31816	№ 8 Ø 12,5			✓
31817	№ 10 Ø 16,0			✓
31818	№ 12 Ø 19,0			FB TIG 550 W

Сопло керамическое увеличенное для газовой линзы

FB10N47L	7L Ø 11,0	✓
FB10N48L	6L Ø 9,5	✓
FB10N49L	5L Ø 8,0	✓
31819	№ 8 Ø 12,5	✓
31820	№ 10 Ø 16,0	✓
31821	№ 12 Ø 19,0	✓
31822	№ 14 Ø 24,0	FB TIG 550 W

Сопло керамическое увеличенное для газовой линзы

FB54N14	№ 8 Ø 12,5	✓
FB54N15	№ 7 Ø 11,0	✓
FB54N16	№ 6 Ø 9,5	✓
FB54N17	№ 5 Ø 8,0	✓
FB54N18	№ 4 Ø 6,5	✓
FB54N19	№ 11 Ø 19,5	✓

Уплотнительная резинка сопла

31862		✓
31867		✓

Увеличенная уплотнительная резинка сопла

31868		✓
-------	--	---

Металлический держатель сопла

31861		✓
31865		✓

Увеличенный металлический держатель сопла

31866		✓
-------	--	---

Ключ для горелки

31871		✓	✓
-------	--	---	---

Вентильная горелка для TIG-сварки

артикул	68 313	68 314
Тип разъема, мм ²	10/25	35/50
Сварочный ток при ПВ 60 %, А	140	140
Подходит к моделям IN:	IRMIG SYN / IRMIG SYN LED	IN SYN DIGITAL IN PULSE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47