

Горелки для плазменных аппаратов FB Р

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fgb@nt-rt.ru || сайт: <https://fubag.nt-rt.ru/>

**PLASMA 60 / 80 LCD**

- 1 LCD панель.
- 2 Кнопки выбора параметров резки.
- 3 Потенциометр настройки параметров.
- 4 Кнопки переключения иконок экрана.

**PLASMA 100 T**

- 1 Индикатор питания.
- 2 Ручка: настройка тока резки. Вращение – настройка параметра.
- 3 Дисплей с индикацией текущего тока резки.
- 4 Индикатор перегрева / проблем питающей сети.
- 5 Индикатор безопасности: отключение напряжения холостого хода. При снятии сопла горелки аппарат отключает напряжение на горелке (загорается индикатор) для безопасной замены расходных материалов.
- 6 Дисплей с индикацией рабочего давления воздуха.
- 7 Индикатор: резка решёток. Автоматическая функция, повышающая стойкость расходных материалов при резке решётчатых конструкций.
- 8 Тумблер выбора режима: резка / настройка параметров.

RUN Режим резки.

SET Режим настройки (проверка расхода и давления воздуха).

Горелки для плазменных аппаратов.

Предназначены для воздушно-плазменной резки металла. Благодаря плотному обжиму плазменной дуги обеспечивают высокую скорость реза и качество кромок. Горелки выполнены из высокотехнологичных материалов. Наличие шланга длиной 6 метра позволяет выполнять работы на больших площадях без перемещения плазмореза.

+ Новая линейка горелок для плазменной резки с запатентованной технологией «arc striking» без использования высокочастотного поджига дуги.

**Запатентованная система работы триггера**

горелка исключает случайное нажатие.

**Эргономичная рукоятка**

выполнена из термостойкого пластика с прорезиненными элементами, обеспечивающими отличное сцепление с рукой при работе.

**Плазменное сопло**

изготовлено из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.

**Возможность адаптации ко всем источникам питания**

делает использование горелок универсальным, позволяя применять их со сварочными аппаратами различных производителей.

Полный модельный ряд горелок для плазменных аппаратов Fubag

модель	технические характеристики			
6m	Артикул	Длина рукава, м	Давление воздуха, bar	Расход, л/мин
FB P40	38467	6	4,5 - 5,0	110
FB P60	38468	6	4,5 - 5,0	120
FB P80	38469	6	4,5 - 5,0	160
FB P100	38470	6	4,5 - 5,0	200
FB PA100	38041	12	4,5 - 5,0	200


FB P40

Горелка для плазменной резки
Подходят для аппаратов Fubag
PLASMA 40 / 40 AIR.



артикул	ø А, мм
FBP40-60_EL*	стандартный, 23
FBP40-60_EL.EX	удлинённый, 30

Изоляционный диффузор «О» RING	
артикул	
FBP40-60_OR*	



артикул	диаметр А, мм
FBP40-60_CT-08	0.8 мм/20-30А
FBP40-60_CT-09*	0.9 мм/30-40А
FBP40-60_CT.EX-08	0.8 мм/20-30А удлинённое
FBP40-60_CT.EX-09	0.9 мм/30-40А удлинённое



артикул	
FBP40-60_RC-6*	0.8 мм/20-30А
FBP40-RC-2*	0.9 мм/30-40А



артикул	
FBP40-60_DPS	

* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB P40	6 m
артикул	38467
длина рукава, м	6
ток, А	40

FB P60

Горелка для плазменной резки
Подходят для аппаратов Fubag
PLASMA 65.



артикул	ø А, мм
FBP40-60_EL*	стандартный, 23
FBP40-60_EL.EX	удлинённый, 30


Изоляционный диффузор «О» RING	
артикул	
FBP40-60_OR*	



артикул	диаметр А, мм
FBP40-60_CT-08	0.8 мм/20-30А
FBP40-60_CT-09	0.9 мм/30-40А
FBP60_CT-10	1.0 мм/40-50А
FBP60_CT-11*	1.1 мм/50-60А
FBP40-60_CT.EX-08	0.8 мм/20-30А удлинённое
FBP40-60_CT.EX-09	0.9 мм/30-40А удлинённое



артикул	
FBP40-60_RC-6*	0.8 мм/20-30А



артикул	
FBP40-60_DPS*	

* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB P60	6 m
артикул	38468
длина рукава, м	6
ток, А	60

FB P80

Горелка для плазменной резки
Подходят для аппаратов Fubag
PLASMA 65.



артикул	
FBP80_CT*	стандартная



артикул	
FBP80_EL*	стандартный


Изоляционный диффузор «О» RING	
артикул	
FBP80_OR*	



артикул	диаметр А, мм
FBP80_CT-10	1.0 мм/40-50А
FBP80_CT-11	1.1 мм/50-60А
FBP80_CT-12	1.2 мм/60-70А
FBP80_CT-13*	1.3 мм/70-80А



артикул	
FBP80_RC*	



артикул	
FBP80_DPS*	

* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB P80	6 m
артикул	38469
длина рукава, м	6
ток, А	80

FB P100 / FB PA100

Горелка для плазменной резки
Подходят для аппаратов Fubag
PLASMA 100 T.



Охлаждающая трубка

артикул
FBP100_CT*

Электрод

артикул
FBP100_EL* стандартный

Изоляционный диффузор «О» RING

артикул
FBP100_OR*

Плазменное сопло

артикул	
FBP100_CT-10	1.0 мм/40-50A
FBP100_CT-11	1.1 мм/50-60A
FBP100_CT-12	1.2 мм/60-70A
FBP100_CT-14	1.4 мм/80-90A
FBP100_CT-15	1.5 мм/100-110A
FBP100_CT-16*	1.6 мм/110-120A

Защитный колпак

артикул
FBP100_RC*
FBP100_RC HD


Дистанционное кольцо

артикул
FBP80_DPS*

* Входит в стандартную комплектацию.

модель	FB P100 6 m	FB PA100 12m
артикул	38470	31561
длина рукава, м	6	12
ток, А	100	100

Комплектация горелок плазменной резки



Наборы для кругового реза

артикул / 6m	FB P40	FB P60	FB P80	FB P100
FBP40-60_ЦОК	✓	✓	–	–
FBP80_ЦОК	–	–	✓	–
FB.TLB-50	–	–	–	✓

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: fgb@nt-rt.ru || сайт: <https://fubag.nt-rt.ru/>